

APÉNDICE IV.5

Listado florístico de los potreros de Los Tuxtlas

Nomenclatura: IPNI 2004. Se indica para cada especie su forma de crecimiento (AO= árbol; au= arbusto; P= palma; TL= trepadora leñosa; Th= trepadora herbácea; h= hierba; E= epífita; *= hemiepífita; par= parásita).

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

<i>Adiantum tetraphyllum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	h
<i>Hemionitis palmata</i> L.	h
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link.	h

ASPLENIACEAE

<i>Asplenium serratum</i> L.	E
-----------------------------------	---

ATHYRIACEAE

<i>Diplazium lonchophyllum</i> Kunze	h
---	---

CYATHEACEAE

<i>Cyathea</i> sp.	AO
-------------------------	----

DAVALLIACEAE

<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxb.) Jarrett ex C.V.Morton	h
<i>Nephrolepis</i> sp.	E

POLYPODIACEAE

<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw) Fée.	E
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> C. Presl	E
<i>Microgramma nitida</i> (J. Sm.) A.R. Sm.	E
<i>Pecluma atra</i> (A.M. Evans) M.G. Price	E
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) E. Four.	E
<i>Polypodium polypodioides</i> (L.) Watt.	E
<i>Polypodium triseriale</i> Sw.	E

SCHIZAEACEAE

<i>Lygodium derivatum</i> Alderw.	E
<i>Lygodium heterodoxum</i> Kunze	h
<i>Lygodium venustum</i> Sw.	h

SELAGINELLACEAE

<i>Selaginella hoffmanni</i> Hieron.	h
<i>Selaginella schizobasis</i> Baker	h

THELYPTERIDACEAE

<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching.	h
<i>Thelypteris (Amauropelta)</i> sp. (1)	h
<i>Thelypteris (Goniopteris)</i> sp. (2)	h
<i>Thelypteris (Goniopteris)</i> sp. (3)	h
<i>Thelypteris (Goniopteris)</i> sp. (4)	h
<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P. St. John	h
<i>Thelypteris meniscioides</i> (Liebm.) C.F. Reed	h

LILIOPSIDA

ARACEAE

<i>Anthurium flexile</i> Schott	E
<i>Anthurium pentaphyllum</i> G. Don	E
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	E
<i>Anthurium schlechtendalii</i> Kunth	E
<i>Dieffenbachia seguine</i> Schott	h
<i>Monstera acuminata</i> K. Koch	Th
<i>Monstera tuberculata</i> Lundell	Th
<i>Philodendron guttiferum</i> Kunth	*Th
<i>Philodendron inaequilaterum</i> Liebm.	*Th
<i>Philodendron radiatum</i> Schott	*Th
<i>Philodendron sagittifolium</i> Liebm.	Th
<i>Philodendron scandens</i> K. Koch & Sello	Th
<i>Philodendron tripartitum</i> Schott	Th
<i>Rhodospatha</i> aff. <i>wendlandii</i> Schott	E
<i>Syngonium angustatum</i> Schott	*Th
<i>Syngonium chiapense</i> Matuda.	*Th
<i>Syngonium neglectum</i> Schott	*Th
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	*Th
<i>Syngonium</i> sp.	Th
<i>Xanthosoma robustum</i> Schott	h

ARECACEAE

<i>Astrocaryum mexicanum</i> Liebm.	P
<i>Bactris mexicana</i> Mart.	P
<i>Chamaedorea alternans</i> H. Wendl.	P
<i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst.	P

BROMELIACEAE

<i>Aechmea bracteata</i> (Sw.) Griseb.	E
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	E
<i>Tillandsia limbata</i> Schltdl.	E
<i>Tillandsia</i> sp.	E
<i>Vriesea gladioliflora</i> H. Wendl.	E
<i>Vriesea heliconioides</i> (Kunth) Hook. ex Walp.	E

COMMELINACEAE

<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	h
<i>Commelina erecta</i> L.	h
<i>Commelina rufipes</i> Seub. var <i>glabrata</i> (D.R. Hunt) Faden & D.R. Hunt	h
<i>Commelina</i> sp.	h
<i>Tripogandra floribunda</i> (Hook. & Arn.) Woodson	h
<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos	h

COSTACEAE

<i>Costus dirzoi</i> A. García-Mendoza & G. Ibarra-Manríquez	h
<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.	h

CYPERACEAE

<i>Cyperus laxus</i> Lam.	h
<i>Cyperus tenuis</i> Sw.	h
<i>Cyperus</i> sp.	h
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl.	h
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	h
<i>Rhynchospora radicans</i> (Schltdl. & Cham) H. Pfeiff.	h
<i>Scleria melaleuca</i> Rchb. ex Schltdl. & Cham.	h

DIOSCOREACEAE

<i>Dioscorea composita</i> Hemsl.	Th
--	----

HELICONIACEAE

<i>Heliconia uxpanapensis</i> C. Gutiérrez Báez	h
--	---

IRIDACEAE

<i>Eleutherine latifolia</i> (Standl. & L. O. Williams) Ravenna	h
--	---

MARANTACEAE

<i>Calathea lutea</i> G.F.W. Met	h
<i>Calathea microcephala</i> (Poepp. & Endl.) Körn.	h

MUSACEAE

<i>Musa</i> sp.	h
----------------------	---

ORCHIDACEAE

<i>Catasetum integerrimum</i> Hook.	E
<i>Encyclia cochleata</i> (L.) Dressler	E
<i>Encyclia pygmaea</i> (Hook.) Dressler	E
<i>Epidendrum ciliare</i> L.	E
<i>Epidendrum imatophyllum</i> Lindl.	E
<i>Epidendrum isomerum</i> Schltr.	E
<i>Epidendrum melistagum</i> Hágsater	E
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	E
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	E
<i>Erythrodes lunifera</i> (Schltr.) Ames	h
<i>Jacquinia equitantifolia</i> (Ames) Dressler	E
<i>Maxillaria variabilis</i> Bateman ex Lindl.	E
<i>Nidema boothii</i> (Lindl.) Schltr.	E
<i>Notylia barkeri</i> Lindl.	E
<i>Oncidium ascendens</i> Lindl.	E
<i>Oncidium lindenii</i> Lodd. ex Lindl.	E
<i>Oncidium luridum</i> Lindl.	E
<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl.	E
<i>Ornithocephalus inflexus</i> Lindl.	E
<i>Polystachya cerea</i> Lindl.	E
<i>Scaphyglottis livida</i> (Lindl.) Schltr.	E
<i>Vanilla mexicana</i> Mill.	Th

POACEAE

<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	h
<i>Axonopus affinis</i> Chase	h
<i>Axonopus compressus</i> P. Beauv.	h
<i>Brachiaria distachya</i> Stapf	h
<i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) Parodi.	h
<i>Cynodon dactylon</i> Pers.	h
<i>Cynodon plectostachyum</i> Pilg.	h
<i>Digitaria bicornis</i> (Lam.) Roem. & Schult.	h
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	h
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	h
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	h
<i>Homolepis aturensis</i> (Kunth) Chase	h
<i>Ichmanthus pallens</i> Munro ex Benth.	h
<i>Lithachne pauciflora</i> P. Beauv.	h

<i>Oplismenus burmannii</i> (Retz.) P. Beauv.	h
<i>Panicum frondescens</i> G. Mey.	h
<i>Panicum laxum</i> Sw.	h
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	h
<i>Panicum trichoides</i> Sw.	h
<i>Panicum</i> sp.	h
<i>Paspalum botteri</i> Chase	h
<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	h
<i>Paspalum notatum</i> Fluegge	h
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	h
<i>Paspalum setaceum</i> Michx.	h
<i>Rottboellia exaltata</i> L. f.	h
<i>Setaria geniculata</i> P. Beauv.	h

SMILACACEAE

<i>Smilax</i> sp.	TL
------------------------	----

MAGNOLIOPSIDA

ACANTHACEAE

<i>Aphelandra aurantiaca</i> (Scheidw.) Lindl.	h
<i>Blechum brownei</i> Juss.	h
<i>Blechum</i> sp.	h
<i>Justicia comata</i> (L.) Lam.	h
<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze.	h
<i>Schaueria parviflora</i> (Leonard) T.F. Daniel	h

ACTINIDIACEAE

<i>Saurauia scabrida</i> Hemsl.	AO
<i>Saurauia yasicae</i> Loes.	AO

AMARANTHACEAE

<i>Achyranthes aspera</i> L.	h
<i>Achyranthes indica</i> (L.) Mill.	h
<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth	Th
<i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.	h
<i>Iresine arbuscula</i> Uline & W.L. Bray.	AO
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	h

ANACARDIACEAE

<i>Spondias radlkoferi</i> Donn. Sm.	AO
<i>Tapirira mexicana</i> Marchand.	AO

ANNONACEAE

<i>Cymbopetalum baillonii</i> R. E. Fr.	AO
<i>Rollinia jimenezii</i> Saff.	AO

APIACEAE

<i>Eryngium foetidum</i> L.	h
----------------------------------	---

APOCYNACEAE

<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müll. Arg.	AO
<i>Echites umbellatus</i> Jacq.	Th
<i>Forsteronia viridescens</i> S.F. Blake	TL
<i>Prestonia guatemalensis</i> Woodson	TL
<i>Stemmadenia donnell-smithii</i> (Rose) Woodson	AO
<i>Tabernaemontana alba</i> Mill.	au
<i>Tabernaemontana arborea</i> Rose	AO
<i>Thevetia abouai</i> A. DC.	au

ARALIACEAE

<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	AO
<i>Oreopanax liebmannii</i> Marchal	*au
<i>Oreopanax obtusifolius</i> L.O. Williams	*AO

ARISTOLOCHIACEAE

<i>Aristolochia ovalifolia</i> Duch.	TL
---	----

ASCLEPIADACEAE

<i>Asclepias curassavica</i> L.	h
<i>Gonolobus</i> sp.	Th
<i>Marsdenia macrophylla</i> E. Fourn.	Th

ASTERACEAE

<i>Acmella oppositifolia</i> (Lamarck) R.K. Jansen.	h
<i>Ageratina pazcuarensis</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	h
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	h
<i>Aster subulatus</i> Michx.	h
<i>Bidens odorata</i> Cav.	h
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	h
<i>Conyza apurensis</i> Kunth.	h
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	h
<i>Critonia quadrangularis</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.	h
<i>Delilia biflora</i> (L.) Kuntze	h
<i>Eclipta alba</i> Hassk.	h

<i>Epaltes mexicana</i> Less.	h
<i>Erechtites hieracifolia</i> Raf. ex DC.	h
<i>Eupatorium galeottii</i> B.L. Rob.	AO
<i>Eupatorium macrophyllum</i> L.	h
<i>Eupatorium odoratum</i> L.	Th
<i>Eupatorium pycnocephalum</i> Less.	h
<i>Eupatorium</i> spp.	h
<i>Heliopsis bupthalmoides</i> Dun.	h
<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.	h
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	TL
<i>Neurolaena lobata</i> R. Br.	h
<i>Neurolaena macrocephala</i> Sch. Bip. ex Hemsl.	h
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	h
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Aubl. ex Aubl.) C.F. Baker	h
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	h
<i>Tridax procumbens</i> L.	h
<i>Verbesina</i> sp.	h
<i>Vernonia patens</i> Kunth	au
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	h

BEGONIACEAE

<i>Begonia glabra</i> Aubl.	E
----------------------------------	---

BIGNONIACEAE

<i>Amphitecna tuxtensis</i> A.H. Gentry	AO
<i>Callichlamys latifolia</i> (Rich.) K. Schum	TL
<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bur.	TL
<i>Stizophyllum riparium</i> (Kunth) Sandwith.	TL
<i>Tabebuia guayacan</i> Hemsl.	AO

BOMBACACEAE

<i>Bernoullia flammea</i> Oliv.	AO
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	AO
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	AO
<i>Quararibea funebris</i> Visch.	AO
<i>Quararibea yunckeri</i> Standl. subsp. <i>sessiliflora</i> Miranda ex W.S. Alverson.	AO

BORAGINACEAE

<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken.	AO
<i>Cordia dodecandra</i> DC.	au
<i>Cordia megalantha</i> S. F. Blake	AO
<i>Cordia spinescens</i> L.	au

<i>Cordia stellifera</i> I.M. Johnst.	AO
<i>Cordia stenoclada</i> I.M. Johnst.	AO
<i>Rochefortia lundellii</i> Camp.	AO
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L. f. <i>bicolor</i> (Sw.) D.L. Nash	TL

BURSERACEAE

<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	AO
---	----

CACTACEAE

<i>Epiphyllum caudatum</i> Britton & Rose	E
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	E
<i>Epiphyllum</i> sp.	E
<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Muell.) Stearn	E
<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	E
<i>Selenicereus testudo</i> (Karw. ex Zucc.) Buxb.	E

CAESALPINIACEAE

<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	h
<i>Cynometra retusa</i> Britton & Rose.	AO
<i>Dialium guianense</i> Steud.	AO
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby subsp. <i>doylei</i> (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby	AO
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby.	h
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	h
<i>Senna papillosa</i> (Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby	au

CAPPARACEAE

<i>Crateva tapia</i> L.	AO
------------------------------	----

CARICACEAE

<i>Carica papaya</i> L.	au
------------------------------	----

CARYOPHILLACEAE

<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	h
<i>Drymaria cordata</i> Willd. ex Schult.	h
<i>Stellaria ovata</i> Willd. ex Schltdl.	h

CECROPIACEAE

<i>Coussapoa purpusii</i> Standl.	*AO
<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	AO

CELASTRACEAE

Celastrus vulcanicola Donn. Sm. TL

CHRYSOBALANACEAE

Couepia polyandra Rose AO

CLUSIACEAE

Calophyllum brasiliense Cambess. AO

Clusia flava Jacq. *AO

Rheedia edulis Planch. & Triana AO

CONNARACEAE

Connarus schultesii Standl. TL

CONVOLVULACEAE

Ipomoea batatas (L.) Lam. Th

Ipomoea phillomega House TL

Merremia umbellata (L.) Hallier f. Th

CUCURBITACEAE

Melothria pendula L. Th

Momordica charantia L. Th

DICHAPETALACEAE

Dichapetalum donnell-smithii Engl. TL

DILLENIACEAE

Tetracera volubilis L. TL

EBENACEAE

Diospyros digyna Jacq. AO

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum f. panamense Turcz. AO

EUPHORBIACEAE

Acalypha arvensis Poepp. & Endl. h

Acalypha diversifolia Jacq. au

Acalypha polystachya Jacq. h

Adelia barbinervis Schltdl. & Cham. au

Alchornea latifolia Sw. AO

Caperonia castaneifolia St. Hil. h

<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	h
<i>Cnidoscolus multilobus</i> I.M. Johnst.	au
<i>Croton lobatus</i> L.	h
<i>Croton pyramidalis</i> Donn. Sm.	AO
<i>Croton schiedeianus</i> Schltdl.	AO
<i>Dalechampia magnistipulata</i> G.L. Webster & Armbr.	Th
<i>Dalechampia spathulata</i> (Scheidw.) Baill.	h
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	h
<i>Jatropha curcas</i> L.	au
<i>Omphalea oleifera</i> Hemsl.	AO
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	h
<i>Phyllanthus compressus</i> Kunth	h
<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	h
<i>Plukenetia stipellata</i> L.J. Gillespie	TL
<i>Sapium nitidum</i> (Monach.) Lundell.	AO
<i>Tetrorchidium rotundatum</i> Standl.	AO

FABACEAE

<i>Aeschynomene americana</i> L. var. <i>flabellata</i> Rudd.	h
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	Th
<i>Crotalaria bupleurifolia</i> Schltdl. & Cham.	h
<i>Dalbergia glomerata</i> Hemsl.	AO
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Th
<i>Desmodium affine</i> Schltdl.	Th
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	h
<i>Desmodium incanum</i> DC.	h
<i>Desmodium macrodesmum</i> (S.F. Blake) Standl. & Steyerf.	Th
<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	h
<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	Th
<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	h
<i>Dussia mexicana</i> Harms.	AO
<i>Erythrina folkersii</i> Krukoff & Moldenke	AO
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Walp.	AO
<i>Lonchocarpus cruentus</i> Lundell	AO
<i>Lonchocarpus guatemalensis</i> Benth.	AO
<i>Machaerium cobanense</i> Donn. Sm.	TL
<i>Machaerium floribundum</i> Benth.	TL
<i>Platymiscium pinnatum</i> (Jacq.) Dugand.	AO
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl.	AO
<i>Swartzia guatemalensis</i> Pittier.	AO
<i>Vatairea lundellii</i> (Standl.) Killip ex Record.	AO

FLACOURTIACEAE

<i>Casearia corymbosa</i> Kunth	AO
<i>Lunania mexicana</i> Brandegees	AO
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	AO
<i>Casearia tacanensis</i> Lundell	AO
<i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) Sleumer	AO

GESNERIACEAE

<i>Columnnea purpusii</i> Standl.	E
-----------------------------------	---

ICACINACEAE

<i>Mappia racemosa</i> Jacq.	AO
------------------------------	----

LAMIACEAE

<i>Hyptis atrorubens</i> Poit.	h
<i>Hyptis capitata</i> Jacq.	h
<i>Hyptis mutabilis</i> Briq.	h
<i>Hyptis verticillata</i> Jacq.	au
<i>Salvia occidentalis</i> Sw.	h
<i>Scutellaria splendens</i> Link ex Klotzsch & Otto	h

LAURACEAE

<i>Licaria velutina</i> van der Werff	AO
<i>Nectandra albiflora</i> Lundell	AO
<i>Nectandra ambigens</i> (Blake) C.K. Allen	AO
<i>Nectandra globosa</i> Mez.	AO
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez.	AO
<i>Ocotea dendrodaphne</i> Mez	AO
<i>Ocotea uxpanapana</i> T. Wendt & van der Werff	AO
<i>Ocotea verticillata</i> Rohwer	AO

LOGANIACEAE

<i>Strychnos tabascana</i> Sprague & Sandwith	TL
<i>Spigelia palmeri</i> Rose	h

LYTHRACEAE

<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.	h
--	---

MALPIGHIACEAE

<i>Bunchosia lindeniana</i> A. Juss.	AO
<i>Byrsonima crassifolia</i> Kunth	AO
<i>Malpighia romeroana</i> Cuatrec.	au

Stigmaphyllon lindenianum A. Juss. TL

MALVACEAE

Hampea nutricia Fryxell. AO

Herissantia crispa (L.) Brizicky. h

Pavonia schiedeana Steud. h

Robinsonella mirandae Gómez-Pompa AO

Sida rhombifolia L. h

Urena lobata L. h

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia mexicana Gilg TL

MELASTOMATACEAE

Clidemia petiolaris (Schltdl. & Cham.) Schltdl. ex Triana. au

Clidemia setosa (Triana) Gleason h

Conostegia xalapensis D. Don au

Tibouchina longifolia Baill. h

MELIACEAE

Cedrela odorata L. AO

Guarea glabra Vahl AO

Guarea grandifolia DC. AO

Trichilia breviflora S.F. Blake & Standl. AO

Trichilia havanensis Jacq. AO

Trichilia martiana C. DC. AO

Trichilia moschata Sw. AO

MENISPERMACEAE

Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby TL

Hyperbaena mexicana Miers. AO

MIMOSACEAE

Acacia cornigera (L.) Willd. au

Acacia mayana Lundell AO

Albizia purpusii Britton & Rose. AO

Cojoba arborea (L.) Britton & Rose AO

Inga acrocephala Steud. AO

Inga paterno Harms AO

Inga pavoniana G. Don AO

Inga quaternata Poepp. AO

Mimosa floribunda Willd. h

<i>Mimosa pudica</i> L.	h
<i>Pithecellobium hymenaeifolium</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.	au

MONIMIACEAE

<i>Siparuna andina</i> A. DC.	au
------------------------------------	----

MORACEAE

<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	AO
<i>Ficus colubrinae</i> Standl.	*AO
<i>Ficus eugeniaefolia</i> (Liebm.) Hemsl.	*AO
<i>Ficus insipida</i> Willd.	AO
<i>Ficus lundelli</i> Standl.	*AO
<i>Ficus maxima</i> Mill.	AO
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	*AO
<i>Ficus paraensis</i> (Miq.) Miq.	*AO
<i>Ficus perforata</i> L.	*AO
<i>Ficus pertusa</i> L. f.	*AO
<i>Ficus petenensis</i> Lundell	AO
<i>Ficus tecolutensis</i> Miq.	*AO
<i>Ficus tuerckheimii</i> Standl.	*AO
<i>Ficus yoponensis</i> Desv.	AO
<i>Ficus</i> sp.	*AO
<i>Poulsenia armata</i> (Miq.) Standl.	AO
<i>Pseudolmedia oxyphyllaria</i> Donn. Sm.	AO
<i>Trophis mexicana</i> (Liebm.) Bureau.	AO

MYRSINACEAE

<i>Amatlania pellucida</i> (Oerst.) Lundell.	h
<i>Icacorea compressa</i> (Kunth) Standl.	AO
<i>Oerstedianthus brevipes</i> (Lundell) Lundell	au
<i>Parathesis lenticellata</i> Lundell	au
<i>Parathesis psychotrioides</i> Lundell.	AO

MYRTACEAE

<i>Eugenia acapulcensis</i> Steud.	AO
<i>Eugenia capuli</i> Schltdl.	AO
<i>Eugenia mexicana</i> Steud.	AO
<i>Eugenia</i> sp.	AO
<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	AO
<i>Psidium guajava</i> L.	AO

NYCTAGINACEAE

<i>Neea psychotrioides</i> Donn. Sm.	AO
<i>Pisonia aculeata</i> L.	TL

ONAGRACEAE

<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	h
---	---

OXALIDACEAE

<i>Oxalis corniculata</i> L.	h
------------------------------	---

PASSIFLORACEAE

<i>Passiflora ambigua</i> Hemsl.	TL
<i>Passiflora coriacea</i> Juss.	Th
<i>Passiflora</i> spp.	Th

PHYTOLACCACEAE

<i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & Bouche	h
<i>Rivina humilis</i> L.	h
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter	TL

PIPERACEAE

<i>Peperomia deppeana</i> Schltdl. & Cham.	E
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	E
<i>Peperomia granulosa</i> Trel.	E
<i>Peperomia obtusifolia</i> A. Dietr.	E
<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth	E
<i>Piper aequale</i> Vahl	au
<i>Piper amalago</i> L.	AO
<i>Piper auritum</i> Kunth	au
<i>Piper hispidum</i> Sw.	au
<i>Piper lapathifolium</i> Steud.	au
<i>Piper peltatum</i> L.	au
<i>Piper sanctum</i> Schltdl. ex Miq.	au
<i>Piper umbellatum</i> L.	au
<i>Piper yzabalanum</i> C.DC. ex Donn.Sm.	au

POLYGONACEAE

<i>Coccoloba hondurensis</i> Lundell	AO
<i>Coccoloba matudae</i> Lundell	AO

RANUNCULACEAE

<i>Clematis dioica</i> L.	TL
---------------------------	----

RUBIACEAE

<i>Borreria laevis</i> (Lam.) Griseb.	h
<i>Borreria ocymoides</i> (Burm f.) DC.	h
<i>Crusea hispida</i> (Mill.) B.L. Rob.	h
<i>Deppea purpurascens</i> Lorence.	h
<i>Diodia maritima</i> Thonn.	h
<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A. Rich.	AO
<i>Geophila macropoda</i> (Ruiz & Pav.) DC.	h
<i>Hamelia longipes</i> Standl.	au
<i>Hemidiodia ocymifolia</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.	h
<i>Hillia tetrandra</i> Sw.	E
<i>Mitracarpus villosus</i> Cham. & Schltdl.	h
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	AO
<i>Psychotria chiapensis</i> Standl.	au
<i>Psychotria faxlucens</i> Lorence & Dwyer	au
<i>Psychotria flava</i> Oerst. ex Standl.	au
<i>Psychotria limonensis</i> K. Krause.	au
<i>Psychotria papantlensis</i> Hemsl.	au
<i>Psychotria sarapiquensis</i> Standl.	au
<i>Psychotria veracruzensis</i> Lorence & Dwyer	au
<i>Randia pterocarpa</i> Lorence & Dwyer.	AO
<i>Randia retroflexa</i> Lorence & M. Nee	TL
<i>Richardia scabra</i> L.	h
<i>Spermacoce riparia</i> Cham. & Schltdl.	h

RUTACEAE

<i>Citrus aurantium</i> L.	AO
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	AO
<i>Citrus vulgaris</i> Risso.	AO
<i>Zanthoxylum kellermanii</i> P. Wilson.	AO
<i>Zanthoxylum procerum</i> Donn. Sm.	AO

SAPINDACEAE

<i>Allophylus camptostachys</i> Radlk.	AO
<i>Cardiospermum</i> sp.	h
<i>Cupania glabra</i> Sw.	AO
<i>Cupania macrophylla</i> Mart.	AO
<i>Paullinia clavigera</i> Schltdl.	TL
<i>Paullinia venosa</i> Radlk.	TL
<i>Paullinia</i> sp.	TL
<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd.	TL

SAPOTACEAE

<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brandege ex Standl.	AO
<i>Sideroxylon portoricense</i> Pierre subsp. <i>minutiflorum</i> (Pittier) T.D. Penn.	AO
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. Royen.	AO
<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni.	AO
<i>Pouteria rhynchocarpa</i> T.D. Penn.	AO
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E. Moore & Stearn.	AO

SCROPHULARIACEAE

<i>Bacopa procumbens</i> Greenm.	h
<i>Lindernia diffusa</i> (L.) Wettst.	h

SOLANACEAE

<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>glabriusculum</i> (Dunal) C.B. Heiser & Pickersgill.	h
<i>Cestrum</i> aff. <i>luteo-virescens</i> Francey.	au
<i>Cestrum glanduliferum</i> Kerber ex Francey.	AO
<i>Cestrum racemosum</i> Ruiz & Pav.	au
<i>Cyphomandra hartwegi</i> Sendt. ex Walp.	AO
<i>Juanullosa mexicana</i> Miers.	*au
<i>Lycianthes heteroclita</i> Bitter.	au
<i>Physalis gracilis</i> Miers.	h
<i>Physalis pubescens</i> L.	h
<i>Solanum americanum</i> Mill.	h
<i>Solanum aturense</i> Humb. & Bonpl. ex Dun.	TL
<i>Solanum grandifolium</i> C.V. Morton.	au
<i>Solanum nudum</i> Dunal.	au
<i>Solanum rudepannum</i> Dunal.	au
<i>Solanum schlechtendalianum</i> Walp.	au
<i>Solanum tampicense</i> Dunal.	Th
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	TL

STAPHYLACEAE

<i>Turpinia occidentalis</i> G. Don.	AO
---	----

TILIACEAE

<i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz.	AO
<i>Heliocarpus donnellsmithii</i> Rose.	AO
<i>Mortoniendron guatemalense</i> Standl. & Steyerf.	AO
<i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kosterm.	AO

ULMACEAE

<i>Ampelocera hottlei</i> (Standl.) Standl.	AO
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume.	AO

URTICACEAE

<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	AO
<i>Urera caracasana</i> Griseb.	au
<i>Urera elata</i> Griseb.	au

VERBENACEAE

<i>Aegiphila costaricensis</i> Moldenke	AO
<i>Aegiphila monstrosa</i> Moldenke	AO
<i>Citharexylum affine</i> D. Don.	AO
<i>Cornutia grandifolia</i> Schauer	AO
<i>Lantana camara</i> L.	h
<i>Lantana hirta</i> Graham.	h
<i>Lippia myriocephala</i> Schltdl. & Cham.	AO
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	h
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	h
<i>Tamonea curassavica</i> (L.) Pers.	h

VIOLACEAE

<i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl.) Schulze-Menz.	h
<i>Orthion oblanceolatum</i> Lundell	AO
<i>Rinorea guatemalensis</i> Bartlett	AO

VISCACEAE

<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel.	par
---	-----

VITACEAE

<i>Cissus gossypifolia</i> Standl.	Th
<i>Cissus microcarpa</i> Vahl	Th

VOCHYSIACEAE

<i>Vochysia guatemalensis</i> Donn. Sm.	AO
--	----